




















Vamzdžių apkabos (lengvoms ir vidutinėms apkrovoms 0,6 - 1,15kN)					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
1	Vamzdžio apkaba LS 12-20	157418		vnt.	Greito užsegimo apkaba 1/4" - 3/8", su guma, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10
2	Vamzdžio apkaba LS 21 - 27	157427		vnt.	Greito užsegimo apkaba 1/2" - 3/4", su guma, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10
3	Vamzdžio apkaba LS 28-35	157436		vnt.	Greito užsegimo apkaba 1", su guma, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10
4	Vamzdžio apkaba LS 38-45	157445		vnt.	Greito užsegimo apkaba 1 1/4", su guma, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10
5	Vamzdžio apkaba LS 48-56	157454		vnt.	Greito užsegimo apkaba 1 1/2", su guma, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10
6	Vamzdžio apkaba LS 57-63	157463		vnt.	Greito užsegimo apkaba 2", su guma, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10







Vamzdžių apkabos (lengvoms ir vidutinėms apkrovoms 0,6 - 1,15kN)					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
7	Vamzdžio apkaba LS 64-71	157472		vnt.	Greito užsegimo apkaba 64-71mm, su guma, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10
8	Vamzdžio apkaba LS 74-84	157481		vnt.	Greito užsegimo apkaba 2 1/2", su guma, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10
9	Vamzdžio apkaba LS 83-90	157490		vnt.	Greito užsegimo apkaba 3", su guma, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10
10	Vamzdžio apkaba LS 108 - 114	157506		vnt.	Greito užsegimo apkaba 4", su guma, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10
11	Dvigubas laikiklių tvirtinimas DHP M8 65 mm	124850		vnt.	Plokštelė dviejų vamzdžių montavimui. Sriegis apkabų montavimui M8. Atstumas tarp vamzdžių - 65mm
12	Dvigubas laikiklių tvirtinimas DHP M8 85 mm	124869		vnt.	Plokštelė dviejų vamzdžių montavimui. Sriegis apkabų montavimui M8. Atstumas tarp vamzdžių - 85mm



Vamzdžių apkabos (lengvoms apkrovoms)					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Užsakomas kiekis
13	Dvigubas laikiklių tvirtinimas DHP M8 105 mm	124878		vnt.	Plokštelė dviejų vamzdžių montavimui. Sriegis apkabų montavimui M8. Atstumas tarp vamzdžių - 105mm

Daugiau informacijos rasite čia:

[Vamzdžių apkabos Ratio LS](#)







Vamzdžių apkabos (vidutinėms apkrovoms 0,8 - 2,2kN)					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
1	Vamzdžio apkaba S 12 - 20	154804		vnt.	Greito užsegimo apkaba 1/4" - 3/8", su guma, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10
2	Vamzdžio apkaba S 21 - 27	154813		vnt.	Greito užsegimo apkaba 1/2" - 3/4", su guma, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10
3	Vamzdžio apkaba S 28 - 35	154822		vnt.	Greito užsegimo apkaba 1", su guma, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10
4	Vamzdžio apkaba S 38 - 45	154831		vnt.	Greito užsegimo apkaba 1 1/4", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M8, M10 ir M16
5	Vamzdžio apkaba S 48 - 56	154840		vnt.	Greito užsegimo apkaba 1 1/2", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M8, M10 ir M16
6	Vamzdžio apkaba S 57 - 63	154859		vnt.	Greito užsegimo apkaba 2", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M8, M10 ir M16


<b>Vamzdžių apkabos (vidutinėms apkrovoms 0,8 - 2,2kN)</b>					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
7	Vamzdžio apkaba S 64 - 71	154868		vnt.	Greito užsegimo apkaba 64-71mm, su guma, su trigubu montavimo sriegiu M8, M10 ir M16
8	Vamzdžio apkaba S 73 - 80	154877		vnt.	Greito užsegimo apkaba 2 1/2", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M8, M10 ir M16
9	Vamzdžio apkaba S 83 - 90	154886		vnt.	Greito užsegimo apkaba 3", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M8, M10 ir M16
10	Vamzdžio apkaba S 108 -114	154895		vnt.	Greito užsegimo apkaba 4", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M8, M10 ir M16
11	Vamzdžio apkaba S 116 -125	154901		vnt.	Greito užsegimo apkaba 116 - 125mm, su guma, su trigubu montavimo sriegiu M8, M10 ir M16
12	Vamzdžio apkaba S 127 -135	154910		vnt.	Greito užsegimo apkaba 127-135mm, su guma, su trigubu montavimo sriegiu M8, M10 ir M16

Vamzdžių apkabos (vidutinėms apkrovoms 0,8 - 2,2kN)					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
13	Vamzdžio apkaba S 140 -146	154929		vnt.	Greito užsegimo apkaba 5", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M8, M10 ir M16
14	Vamzdžio apkaba S 159 -170	154938		vnt.	Greito užsegimo apkaba 6", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M8, M10 ir M16

Daugiau informacijos rasite čia:

[Vamzdžių apkabos Ratio S](#)







Vamzdžių apkabos (didelėms apkrovoms 1,8 - 7,5 kN)					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
1	Vamzdžio apkaba didelėms apkrovoms D-3G/M w/lining 73 - 78	115774		vnt.	Didelių apkrovų apkaba 2 1/2", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M8, M10 ir M16
2	Vamzdžio apkaba didelėms apkrovoms D-3G/M w/lining 88 - 93	115776		vnt.	Didelių apkrovų apkaba 3", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M8, M10 ir M16
3	Vamzdžio apkaba didelėms apkrovoms D-3G/M w/lining 108 - 115	115780		vnt.	Didelių apkrovų apkaba 4", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M8, M10 ir M16
4	Vamzdžio apkaba didelėms apkrovoms D-3G with lining 138-144	107404		vnt.	Didelių apkrovų apkaba 5", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M12, M16 ir 1/2"
5	Vamzdžio apkaba didelėms apkrovoms D-3G with lining 165-171	107431		vnt.	Didelių apkrovų apkaba 6", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M12, M16 ir 1/2"
6	Vamzdžio apkaba didelėms apkrovoms D-3G with lining 219-225	107468		vnt.	Didelių apkrovų apkaba 8", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M12, M16 ir 1/2"







Vamzdžių apkabos (didelėms apkrovoms 1,8 - 7,5 kN)					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
7	Vamzdžio apkaba didelėms apkrovoms D-3G with lining 267-273	107486		vnt.	Didelių apkrovų apkaba 10", su guma, su trigubu montavimo sriegiu M12, M16 ir 1/2"







Daugiau informacijos rasite čia:







[Vamzdžių apkabos Stabil D-3G](#)















Šaldymo ir šalto vandens vamzdinių apkabos (Izoliacijos storis 13, 19mm)					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
1	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13- 18	114695	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D18 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm
2	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13- 22	114697	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D22 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm
3	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13- 26	114699	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D26 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm
4	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13- 28	114700	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D28 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm
5	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13- 32	114702	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D32 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm
6	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13- 35	114703	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D35 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm

Šaldymo ir šalto vandens vamzdinių apkabos (Izoliacijos storis 13, 19mm)					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
7	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13- 42	114707	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D42 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm
8	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13- 48	114709	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D48 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm
9	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13- 54	114711	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D54 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm
10	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13- 60	114713	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D60 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm
11	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13- 70	114716	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D70 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm
12	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13- 76	114717	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D76 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm

Šaldymo ir šalto vandens vamzdinių apkabos (Izoliacijos storis 13, 19mm)					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
13	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13- 89	114719	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D89 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm
14	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13-102	114720	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D102 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm
15	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13-114	114724	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D114 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8 ir M10. Izoliacijos storis - 13mm
16	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13-139	114727	 139 ...	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D139 mm, su trigubu montavimo sriegiu M12, M16 ir 1/2". Izoliacijos storis - 13mm
17	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 13-168	114729	 139 ...	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D168 mm, su trigubu montavimo sriegiu M12, M16 ir 1/2". Izoliacijos storis - 13mm
18	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19- 18	114733	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D18 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm

Šaldymo ir šalto vandens vamzdinių apkabos (Izoliacijos storis 13, 19mm)					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
19	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19- 22	114735	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D22 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm
20	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19- 26	114737	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D26 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm
21	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19- 28	114738	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D28 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm
22	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19- 32	114740	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D32 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm
23	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19- 35	114741	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D35 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm
24	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19- 42	114744	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D42 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm

Šaldymo ir šalto vandens vamzdinių apkabos (Izoliacijos storis 13, 19mm)					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
25	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19- 48	114746	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D48 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm
26	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19- 54	114748	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D54 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm
27	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19- 60	114751	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D60 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm
28	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19- 70	114753	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D70 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm
29	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19- 76	114754	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D76 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm
30	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19- 89	114756	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D89 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm

Šaldymo ir šalto vandens vamzdinių apkabos (Izoliacijos storis 13, 19mm)					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
31	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19-102	114757	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D102 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm
32	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19-114	114760	 15 ... 133	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D114 mm, su dvigubu montavimo sriegiu M8, M10. Izoliacijos storis - 19mm
33	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19-139	114763	 139 ...	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D139 mm, su trigubu montavimo sriegiu M2, M16, 1/2". Izoliacijos storis - 19mm
34	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19-168	114765	 139 ...	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D168 mm, su trigubu montavimo sriegiu M2, M16, 1/2". Izoliacijos storis - 19mm
35	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19-219	114768	 139 ...	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D219 mm, su trigubu montavimo sriegiu M2, M16, 1/2". Izoliacijos storis - 19mm
36	Šaldymo sistemų vamzdžio apkaba LKS 19-273	114771	 139 ...	vnt.	Šaltų vamzdinių apkaba D273 mm, su trigubu montavimo sriegiu M2, M16, 1/2". Izoliacijos storis - 19mm

Daugiau informacijos rasite čia:

[Vamzdžių apkabos ir priedai](#)