

































Inkariniai varžtai M8					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
1	Inkarinis varžtas su žiedeliu 8x50/5-Zn BAP, CELO	az0800501b ap		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M8). Bendras inkaro ilgis - 50mm. Inkariavimo anga - D8mm.
2	Inkar.su žiedeliu 8x75/10-Zn BAP, CELO	az0800751b ap		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M8). Bendras inkaro ilgis - 75mm. Inkariavimo anga - D8mm.
3	Pleištinis inkaras AN BZ plus 8/30/41/95	114136		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M8). Bendras inkaro ilgis - 95mm. Inkariavimo anga - D8mm.
4	Inkar.su žiedeliu 8x115/50-Zn BAP, CELO	az0801151b ap		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M8). Bendras inkaro ilgis - 115mm. Inkariavimo anga - D8mm.
5	Inkarinis varžtas su žiedeliu 8x135/70-Zn BAP, CELO	az0801351b ap		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M8). Bendras inkaro ilgis - 135mm. Inkariavimo anga - D8mm.







Inkariniai varžtai M10					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
6	Inkarinis varžtas su žiedeliu 10x60/10-Zn BAP, CELO	az1000601b ap		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M10). Bendras inkaro ilgis - 60mm. Inkariavimo anga - D10mm.
7	Inkarinis varžtas su žiedeliu 10x75/10-Zn BAP, CELO	az1000751b ap		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M10). Bendras inkaro ilgis - 75mm. Inkariavimo anga - D10mm.
8	Inkar. su žiedeliu 10x92/17-Zn BAP, CELO	az1000921b ap		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M10). Bendras inkaro ilgis - 92mm. Inkariavimo anga - D10mm.
9	Inkarinis varžtas su žiedeliu 10x105/30-Zn BAP, CELO	az1001051b ap		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M10). Bendras inkaro ilgis - 105mm. Inkariavimo anga - D10mm.
10	Inkarinis varžtas su žiedeliu 10x125/50-Zn BAP, CELO	az1001251b ap		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M10). Bendras inkaro ilgis - 125mm. Inkariavimo anga - D10mm.
11	Inkarinis varžtas su žiedeliu 10x145/70-Zn BAP, CELO	az1001451b ap		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M10). Bendras inkaro ilgis - 145mm. Inkariavimo anga - D10mm.





Inkariniai varžtai M12					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
12	Inkarinis varžtas su žiedeliu 12x70/2-Zn BAP, CELO	az1200701b ap		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M12). Bendras inkaro ilgis - 70mm. Inkariavimo anga - D12mm.
13	Inkar.su žiedeliu 12x110/10-Zn BAP, CELO	az1201101b ap		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M12). Bendras inkaro ilgis - 110mm. Inkariavimo anga - D12mm.
14	Inkarinis varžtas su žiedeliu 12x130/10-Zn BAP, CELO	az1201301b ap		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M12). Bendras inkaro ilgis - 130mm. Inkariavimo anga - D12mm.
15	Inkar.su žiedeliu 16x145/30-Zn FM-753, FRIULSIDER	az12014517 53c		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M12). Bendras inkaro ilgis - 145mm. Inkariavimo anga - D12mm.
16	Inkarinis varžtas su žiedeliu 12x180/30-Zn BAP, CELO	az1201801b ap		vnt.	Paruoštas naudoti inkaras su poveržle ir veržle (M12). Bendras inkaro ilgis - 180mm. Inkariavimo anga - D12mm.

Žalvariniai inkarai					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
17	Žalvarinis inkaras M8	za085		vnt.	Inkariavimo anga - D10mm. Sriegtas strypas M8.
18	Žalvarinis inkaras M10	za105		vnt.	Inkariavimo anga - D12mm. Sriegtas strypas M10.
19	Žalvarinis inkaras M12	za125		vnt.	Inkariavimo anga - D16mm. Sriegtas strypas M12.
20	Žalvarinis inkaras M16	za165		vnt.	Inkariavimo anga - D20mm. Sriegtas strypas M16.







Įstatomi inkarai					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
21	Plieningas inkaras M8x25-Zn su kak. WDI1R, WALRAVEN	pi08002500 00w		vnt.	Inkariavimo anga - D10mm, gylis - 25mm. Sriegtas strypas M8.
22	Įleidžiamas inkaras AN ES M 8 x 30	110467		vnt.	Inkariavimo anga - D10mm, gylis - 30mm. Sriegtas strypas M8.
23	Plieningas inkaras M10x25-Zn su kak WDI1R, WALRAVEN	pi01002500 00w		vnt.	Inkariavimo anga - D12mm, gylis - 25mm. Sriegtas strypas M10.
24	Įleidžiamas inkaras AN ES M 10 x 30	110506		vnt.	Inkariavimo anga - D12mm, gylis - 30mm. Sriegtas strypas M10.
25	Plieningas inkaras M10x40-Zn su kak WDI1L, WALRAVEN	pa1001k		vnt.	Inkariavimo anga - D12mm, gylis - 40mm. Sriegtas strypas M10.
26	Plieningas inkaras M12x50-Zn su kak WDI1L, WALRAVEN	pa1201k		vnt.	Inkariavimo anga - D15mm, gylis - 50mm. Sriegtas strypas M12.







Įstatomų inkarų įrankiai					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
27	Inkarų AN ES nustatymo įrankis ANT MSH M10 x 30	111836		vnt.	Plieninio inkaro įstatymo įrankis inkarams M10x30
28	Inkarų AN ES nustatymo įrankis ANT MSH M12 x 50	111838		vnt.	Plieninio inkaro įstatymo įrankis inkarams M12x50
29	Inkarų AN ES nustatymo įrankis su grąžtu ANT ASW M 8 x 25	116636		vnt.	Plieninio inkaro įstatymo įrankis su gręžimo galva, inkarams M8x25
30	Inkarų AN ES nustatymo įrankis su grąžtu ANT ASW M 8 x 30	116637		vnt.	Plieninio inkaro įstatymo įrankis su gręžimo galva, inkarams M8x30
31	Inkarų AN ES nustatymo įrankis su grąžtu ANT ASW M10 x 25	116639		vnt.	Plieninio inkaro įstatymo įrankis su gręžimo galva, inkarams M10x25
32	Inkarų AN ES nustatymo įrankis su grąžtu ANT ASW M10 x 30	116640		vnt.	Plieninio inkaro įstatymo įrankis su gręžimo galva, inkarams M10x30




Betonsraigčiai					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
33	Betonsraigtis TSM-ST 6x55 M8x16 SW10	115725		vnt.	Sraigtas į betoną montavimui su veržle
34	Betonsraigtis TSM-ST 6x95 M8x16 SW10	115727		vnt.	Sraigtas į betoną montavimui su veržle
35	Betonsraigtis padidinta galva 7,5x40/5-ZnFI, BTS PT, CELO	betpg75004 0ce		vnt.	Sraigtas į betoną platinta TORX 30 sukimo galva. Anga D6mm, gylis - 40mm
36	Betonsraigtis padidinta galva 7,5x55/5-ZnFI, BTS PT, CELO	betpg75005 5ce		vnt.	Sraigtas į betoną platinta TORX 30 sukimo galva. Anga D6mm, gylis - 55mm
37	Betonsraigtis TSM-LP 6x40 VZ30	115026		vnt.	Sraigtas į betoną platinta TORX 30 sukimo galva. Anga D6mm, gylis - 40mm
38	Betonsraigtis TSM-LP 6X 60 LP VZ30	115722		vnt.	Sraigtas į betoną platinta TORX 30 sukimo galva. Anga D6mm, gylis - 60mm





Betonsraigčiai su vidiniu sriegiu					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
39	Betonsraigtis (v.srieg) 7,5x35/M8-ZnFI,BTS H,CELO	betvs75003 5m8ce		vnt.	Sraigtas į betoną varžtine SW10 galva. Vidinis sriegis M8. Anga D6mm, gylis - 40mm.
40	Betonsraigtis (v.srieg) 7,5x50/M8-ZnFI,BTS H,CELO	betvs75005 0m8ce		vnt.	Sraigtas į betoną varžtine SW10 galva. Vidinis sriegis M8. Anga D6mm, gylis - 50mm.
41	Betonsraigtis (v.srieg) 7,5x35/M10-ZnFI,BTS H,CELO	betvs75003 5m10ce		vnt.	Sraigtas į betoną varžtine SW13 galva. Vidinis sriegis M10. Anga D6mm, gylis - 40mm.
42	Betonsraigtis TSM-IM 6 x 55	115721		vnt.	Sraigtas į betoną varžtine SW13 galva. Dvigubas vidinis sriegis M8 ir M10. Anga D6mm, gylis - 55mm.

Betonsraigčiai varžtine galva					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
43	Betonsraigtis 10x60/10-Zn, CLR, FRIULSIDER	bet1000601 fr		vnt.	Diametras-M10 Ilgis-60mm
44	Betonsraigtis 10x100/35-Zn, CLR, FRIULSIDER	bet1001001 fr		vnt.	Diametras-M10 Ilgis-100mm
45	Betonsraigtis TSM-S 6 x 50	115720		vnt.	Diametras-M6 Ilgis- 50mm
46	Betonsraigtis TSM-S 8x50	115731		vnt.	Diametras-M8 Ilgis- 50mm
47	Betonsraigtis TSM-S 8x70	115734		vnt.	Diametras-M8 Ilgis- 70mm







Konstrukciniai medšraigčiai platinta galva					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
48	Medsr. pad. TX g. 8x60/50-ZnG, WKCP, WKRET-MET	m08006025 0pgwkcp		vnt.	Diametras-8mm Ilgis-60mm, Sukimo galvutė- TX40
49	Medsr. pad. TX g. 8x80/50-ZnG, WKCP, WKRET-MET	m08008025 0pgwkcp		vnt.	Diametras-8mm Ilgis-80mm, Sukimo galvutė- TX40
50	Medsraigtis su padidinta TORX galva 8x100/50-ZnG, WKCP, WKRET-MET	m08010025 0pgwkcp		vnt.	Diametras-8mm Ilgis-100mm, Sukimo galvutė- TX40
51	Medsraigtis su padidinta TORX galva 8x120/80-ZnG, WKCP, WKRET-MET	m08012028 0pgwkcp		vnt.	Diametras-8mm Ilgis-120mm, Sukimo galvutė- TX40
52	Medsraigtis TORX FLAH 10 x 70	110807		vnt.	Diametras-10mm Ilgis-70mm, Sukimo galvutė- T40
53	Medsraigtis TORX FLAH 10 x 100	110809		vnt.	Diametras-10mm Ilgis-100mm, Sukimo galvutė- T40







Sriegti strypai					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
54	DIN975 M8x2000-Zn (srieginis strypas)	80210975		vnt.	Nerūdijantis plienas A2
55	DIN975 M10x2000-Zn (srieginis strypas)	100210975		vnt.	Nerūdijantis plienas A2
56	DIN975 M12x2000-Zn (srieginis strypas)	120210975		vnt.	Nerūdijantis plienas A2
57	DIN975 M8x2000-8.8-HDG ISO FIT(srieginis strypas)	080231975		vnt.	Karšto cinko danga. Stiprumo klasė 8.8
58	DIN975 M10x2000-8.8-HDG ISO FIT(srieginis strypas)	100231975		vnt.	Karšto cinko danga. Stiprumo klasė 8.8
59	DIN975 M12x2000-8.8-HDG ISO FIT(srieginis strypas)	120231975		vnt.	Karšto cinko danga. Stiprumo klasė 8.8





Sriegti vamzdžiai					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
60	Sriegtas vamzdis GR 2m 1/2"	151102		m.	Elektro-galvanizuotas plienas
61	Sriegtas vamzdis GR 2m 3/4"	151111		m.	Elektro-galvanizuotas plienas
62	Sriegtas vamzdis GR 2m 1"	151120		m.	Elektro-galvanizuotas plienas





Veržlės					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
63	ISO4032/DIN934 M8-8-Zn (Veržlė)	801104032		vnt.	Diametras-M8 Aukštis-6.5mm Sukimo antgalis- SW13 Klasė-8
64	ISO4032 M10-8-Zn (Veržlė)	1,001E+09		vnt.	Diametras-M10 Aukštis-8.4mm Sukimo antgalis- SW16 Klasė-8
65	ISO4032 M12-8-Zn (Veržlė)	1,201E+09		vnt.	Diametras-M12 Aukštis-10.8mm Sukimo antgalis- SW18 Klasė-8
66	ISO4032/DIN934 M16-8-Zn (Veržlė)	160110403 2		vnt.	Diametras-M16 Aukštis-13mm Sukimo antgalis- SW24 Klasė-8





Sujungimo veržlės					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
67	DIN6334 M8-Zn (Veržlė)	80106334		vnt.	Diametras-M8, Veržlės ilgis- 24mm, Rakto dydis- 13
68	DIN6334 M10-Zn (Veržlė)	100106334		vnt.	Diametras-M10, Veržlės ilgis- 30mm, Rakto dydis- 17
69	DIN6334 M12-Zn (Veržlė)	120106334		vnt.	Diametras-M12, Veržlės ilgis- 36mm, Rakto dydis- 19
70	DIN6334 M16-Zn (Veržlė)	160106334		vnt.	Diametras-M16, Veržlės ilgis- 48mm, Rakto dydis- 24
71	Redukcinė jungtis AD f/m 8/10	113670		vnt.	Išorinis sriegis-M10 Vidinis sriegis-M8
72	Redukcinė jungtis AD f/m 10/16	113698		vnt.	Išorinis sriegis-M16 Vidinis sriegis-M10







Poveržlės					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
73	DIN9021 M8-Zn (Poveržlė)	80119021		vnt.	Išorinis D-24mm Vidinis d-8.4mm
74	Washer US 8/125	125329		vnt.	Išorinis D-16mm Vidinis d-8.4mm
75	Poveržlė US 8/40	105581		vnt.	Išorinis D-40mm Vidinis d-8.4mm
76	DIN9021 M10-Zn (Poveržlė)	100119021		vnt.	Išorinis D-30mm Vidinis d-10.5mm
77	Poveržlė US 10/125	137564		vnt.	Išorinis D-20mm Vidinis d-10.5mm
78	Poveržlė US 10/40	105590		vnt.	Išorinis D-40mm Vidinis d-10.5mm







Poveržlės					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
79	DIN9021 M12-Zn (Poveržlė)	120119021		vnt.	Išorinis D-37mm Vidinis d-13mm
80	Poveržlė US 12/125	114246		vnt.	Išorinis D-24mm Vidinis d-13mm
81	Poveržlė US 12/40	105606		vnt.	Išorinis D-40mm Vidinis d-13mm
82	DIN9021 M16-Zn (Poveržlė)	160119021		vnt.	Išorinis D-50mm Vidinis d-17mm
83	Poveržlė US 16/125			vnt.	Išorinis D-30mm Vidinis d-17mm
84	Poveržlė US 16/40	105615		vnt.	Išorinis D-40mm Vidinis d-16.5mm







Varžtai M8					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
84	ISO4017/DIN933 M8x40-8.8-Zn (Varžtas)	8,004E+11		vnt.	Diametras-M8, Sriegio ilgis-40mm, Sukimo antgalis-SW13, Stiprumo klasė-8.8
85	ISO4017/DIN933 M8x60-8.8-Zn (Varžtas)	8,006E+11		vnt.	Diametras-M8, Sriegio ilgis-60mm, Sukimo antgalis-SW13, Stiprumo klasė-8.8
86	ISO4017/DIN933 M8x80-8.8-Zn (Varžtas)	8,008E+11		vnt.	Diametras-M8, Sriegio ilgis-80mm, Sukimo antgalis-SW13, Stiprumo klasė-8.8
87	ISO4017/DIN933 M8x100-8.8-Zn (Varžtas)	080100111 4017		vnt.	Diametras-M8, Sriegio ilgis-100mm, Sukimo antgalis-SW13, Stiprumo klasė-8.8






Varžtai M10					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
88	ISO4017 M10x40-8.8-Zn (Varžtas)	1E+12		vnt.	Diametras-M10, Sriegio ilgis-40mm, Sukimo antgalis- SW16, Stiprumo klasė-8.8
89	ISO4017 M10x60-8.8-Zn (Varžtas)	100060111 4017		vnt.	Diametras-M10, Sriegio ilgis-60mm, Sukimo antgalis- SW16, Stiprumo klasė-8.8
90	ISO4017 M10x80-8.8-Zn (Varžtas)	100080111 4017		vnt.	Diametras-M10, Sriegio ilgis-80mm, Sukimo antgalis- SW16, Stiprumo klasė-8.8
91	ISO4017 M10x100-8.8-Zn (Varžtas)	100100111 4017		vnt.	Diametras-M10, Sriegio ilgis- 100mm, Sukimo antgalis-SW16, Stiprumo klasė-8.8

Varžtai M12					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
92	ISO4017 M12x40-8.8-Zn (Varžtas)	120040111 4017		vnt.	Diametras-M12, Sriegio ilgis-40mm, Sukimo antgalis- SW18, Stiprumo klasė-8.8
93	ISO4017 M12x60-8.8-Zn (Varžtas)	1,201E+12		vnt.	Diametras-M12, Sriegio ilgis-60mm, Sukimo antgalis- SW18, Stiprumo klasė-8.8
90	ISO4017 M12x80-8.8-Zn (Varžtas)	120080111 4017		vnt.	Diametras-M12, Sriegio ilgis-80mm, Sukimo antgalis- SW19, Stiprumo klasė-8.8
91	ISO4017 M12x100-8.8-Zn (Varžtas)	120100111 933		vnt.	Diametras-M12, Sriegio ilgis- 100mm, Sukimo antgalis-SW19, Stiprumo klasė-8.8

Tvirtinimas prie konstrukcinių sijų					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
92	Universalus laikiklis prie sijos P1	116196		vnt.	Skylė tvirtinimui-11mm, Detalės ilgis-50mm Detalės plotis-36mm, Leistina apkrova-4kN
93	Montavimo apkaba tvirtinti prie sijos TCS 0 LC	156648		vnt.	Suspaudimo diapazonas-18mm Suspaudimo varžtas-M8, Anga srieginiui strypui-10.5mm.
94	Montavimo apkaba tvirtinti prie sijos TCS 0 M8/M 8	178283		vnt.	Suspaudimo diapazonas-22mm Suspaudimo varžtas-M8, Vidinis sriegis-M8.
95	Montavimo apkaba tvirtinti prie sijos TCS 1 M10/M10	116150		vnt.	Suspaudimo diapazonas-26mm Suspaudimo varžtas-M10, Vidinis sriegis-M10.
96	Montavimo apkaba tvirtinti prie sijos TCS F VdS/FM M8/M10	116488		vnt.	Tvirtinimo diapazonas 30mm, Anga srieginiui strypui-10.5mm. Tinkamas priešgaisrinėms sistemoms
97	Montavimo apkaba tvirtinti prie sijos SP	106777		vnt.	Tinka tvirtinti prie sijų, kurių auselių storis(t) iki 20mm.

Kitos tvirtinimo detalės					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
98	DIN7504 K4,2x19-Zn (Gr.)	4,202E+09		vnt.	Diametras-4.2mm, Ilgis-19mm
99	Auselė su vid sriegiu M8-Zn 680 Tipas, WALRAVEN	avs080168 0		vnt.	Diametras-M8, Auselės ilgis-45mm Auselės plotis- 13.5mm, Vidinis diametras-8.5mm
100	Auselė su vid sriegiu M10-Zn 680 Tipas, WALRAVEN	avs100168 0		vnt.	Diametras-M10, Auselės ilgis-50mm Auselės plotis- 17mm, Vidinis diametras-10.5mm
101	Laikiklis į tuščiaidurę perdangą KD M8 x 100	113810		vnt.	Montavimo varžto ilgis-100mm, varžto diametras- 8mm, Tvirtinimo dalies ilgis-84mm, tvirtinimo dalies plotis-14mm
102	Sieninė konsolė U 30x30 300mm, HDG	kon0300303 00		vnt.	Skirtas tvirtinimui prie sienos. Leistinos apkrovos iki 1.96 kN* Aukštis-200mm, Ilgis-300mm
103	Sieninė konsolė U 30x30 600mm, HDG	kon0300306 00		vnt.	Skirtas tvirtinimui prie sienos. Leistinos apkrovos iki 1.96 kN* Aukštis-200mm, Ilgis-600mm

Kitos tvirtinimo detalės					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
104	Kronšteinas WK 300/200	118046		vnt.	Skirtas tvirtinimui prie sienos. Leistinos apkrovos iki 6 kN* Aukštis-240mm, Ilgis-315mm
105	Kronšteinas WK 550/350	145635		vnt.	Skirtas tvirtinimui prie sienos. Leistinos apkrovos iki 6kN* Aukštis-350mm Ilgis-550m
106	Stoginis laikiklis TRH M 8	125693		vnt.	Aukštis-90mm, plotis-90mm, vidinis sriegis-M8 leistina apkrova-0.8kN
107	Stoginis laikiklis TRH M 10	125806		vnt.	Aukštis-90mm, plotis-90mm, vidinis sriegis-M10 leistina apkrova-0.8kN
108	Įvaras 12/M6-Zn, MOLLY, GK plokštėms (16-32)	mo060065 17985		vnt.	Diametras-6mm Gręžiamo plotis-13mm Minimalus tvirtinimo storis-16mm, maksimalus tvirtinimo storis-32mm
109	Įvaras 12/M6-Zn, MOLLY, GK plokštėms (24-32)	mo0600711 7985		vnt.	Diametras-6mm Gręžiamo plotis-13mm Minimalus tvirtinimo storis-24mm, maksimalus tvirtinimo storis-32mm

Kitos tvirtinimo detalės					
Poz.	Medžiagos pavadinimas	Kodas	Paveikslėlis	Mato vnt.	Aprašymas
110	Kalamas įvaras luboms 6x35-ZnG	la060035		vnt.	Diametras-6mm ilgis-35 mm, Gręžiamo plotis- 6mm gręžimo gylis- 40mm
111	Kaištis 8x40 univer.NYLON MQ, MUNGO	k080040mq		vnt.	Diametras-M8 ilgis- 40 mm, Gręžiamo plotis-8mm gręžimo gylis- 50mm
112	Kaištis 10x50 univer.NYLON MQ, MUNGO	k100050mn		vnt.	Diametras-M10 ilgis-50 mm, Gręžiamo plotis- 10mm gręžimo gylis-65mm
113	Kaištis 12x60 univer.NYLON MQ, MUNGO	k120060mq		vnt.	Diametras-M12 ilgis-60 mm, Gręžiamo plotis- 12mm gręžimo gylis-80mm
114	Cinkas purškiamas 400ml. (Zinc-Spray)	cp7603		vnt.	Purškiamas cinkas- apsaugai nuo korozijos užtikrinti